

OMNITRONIC Kit Jack Airbro 5.8G

Système audio Plug-n-Play à émetteur et récepteur

Réf. : 13072342

GTIN: 4026397686128



L'article n'est plus disponible.

Description:

The new mobile freedom

Airbro offers an uninterrupted, crystal clear signal and provides a completely new experience for musicians during live performances. The easy-to-use transmitter/receiver system connects instruments to an amplifier or PA system in an uncomplicated and completely inconspicuous way. The 2-piece set frees musicians from cable restrictions and allows them to move freely on stage. The range is around 30 meters.

Clear, high-resolution sound for the entire band

Experience great sound thanks to the latest 5 GHz wireless standard and digital audio transmission over the entire frequency range with 24-bit/48 kHz resolution and an almost imperceptible delay of 5.6 milliseconds. With four selectable transmission channels, you can even assign a separate channel to each band member.

Small and rechargeable

The devices work with rechargeable lithium batteries and are housed in compact cases with folding jack plugs. Thanks to a battery life of 4 hours and more, you'll be well equipped for long gigs and rehearsals. The supplied USB charging cable comes with a practical double plug.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Émetteur Airbro Jack 5.8G

Émetteur audio Plug-n-Play

- Remplace le câble entre l'instrument et l'ampli de guitare
- Permet une grande liberté de mouvement lors de la performance en direct

Logistique

EAN / GTIN: 4026397686128

Poids: 0,25 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.21 m

- Confortable et rapidement prêt à l'emploi grâce à la commande à une touche
- Fonctionnement dans la bande des 5,8 GHz sans interférences
- 24 bits/48 kHz pour une qualité sonore ultime
- 4 canaux de transmission commutables
- Plusieurs récepteurs peuvent être couplés à un seul émetteur
- Angle réglable à 195°, s'adaptant ainsi à tous les types de guitares
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h
- 5,8 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- A une portée de jusqu'à 15m dans les bâtiments
- A une portée de jusqu'à 30m à l'extérieur
- Latence extrêmement faible
- Jusqu'à 4 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble USB, 1 x tournevis, 1 x sac

OMNITRONIC Récepteur Airbro Jack 5.8G

Récepteur audio Plug-n-Play

- Remplace le câble entre l'instrument et l'ampli de guitare
- Permet une grande liberté de mouvement lors de la performance en direct
- Confortable et rapidement prêt à l'emploi grâce à la commande à une touche
- Fonctionnement dans la bande des 5,8 GHz sans interférences
- 24 bits/48 kHz pour une qualité sonore ultime
- 4 canaux de transmission commutables
- Plusieurs récepteurs peuvent être couplés à un seul émetteur
- Angle réglable à 195°, s'adaptant ainsi à tous les types de guitares
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h
- 5,8 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- A une portée de jusqu'à 15m dans les bâtiments
- A une portée de jusqu'à 30m à l'extérieur
- Latence extrêmement faible
- Jusqu'à 4 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble USB, 1 x tournevis, 1 x sac

Données techniques:

Poids:	0,18 kg
--------	---------

OMNITRONIC Émetteur Airbro Jack 5.8G

Type:	Émetteur
Alimentation électrique:	5V CC 1000 mA
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 400 mAh,
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 4h Durée de charge 2h
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Portée:	Jusqu'à 15m dans les bâtiments Jusqu'à 30m à l'extérieur
Bande de fréquences:	5,8 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 4 Émetteur
Latence:	< 6 ms

État LED:	Indicateur de charge
Connexions:	Entrée: Prise 6,3 mm (asym.)
Niveau max.:	Entrée: +680 mV, non sym.
Port USB:	Type micro-USB (F) version encastrable
Dimension:	Largeur : 13,8 cm Profondeur : 2,7 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	0,09 kg

OMNITRONIC Récepteur Airbro Jack 5.8G

Type:	Récepteur
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 400 mAh,
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 4h Durée de charge 2h
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Portée:	Jusqu'à 15m dans les bâtiments Jusqu'à 30m à l'extérieur
Bande de fréquences:	5,8 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 4 Émetteur
Latence:	< 6 ms
État LED:	Indicateur de charge
Connexions:	Sortie: Prise 6,3 mm (asym.)
Niveau max.:	Sortie: +770 mV, non sym.
Port USB:	Type micro-USB (F) version encastrable
Dimension:	Largeur : 13,8 cm Profondeur : 2,7 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	0,09 kg