



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED Party Panel RGB+UV

Panneau de LED de fête, mélange de couleurs RGB+UV, DMX

- 9 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 15°
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397720884

Poids: 4,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

### EUROLITE SB-13 Soft Bag

- Avec 3 cloison de séparation
  - Avec 4 Compartiments
  - Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
  - Intérieur avec Rembourrage en mousse
  - 2 Sangles
- L'étendue des fournitures**
- 1 x sac

## Données techniques:

---

Poids: 3,24 kg

---

### EUROLITE LED Party Panel RGB+UV

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	13 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Fusible:	Fusible en service à changer
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	31°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 5,1 cm Hauteur : 15 cm
Poids:	0,75 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

---

**Câble secteur/câble d'alimentation**

---

Conception du câble: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> H05VVH2-F

---

Longueur du câble: Env. 1,1 m

---

**Étrier**

---

Diamètre des trous de fixation: 1 x Ø11mm

---

Matériau: Métal, 1,4 mm

---

**Télécommande**

---

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

---

**Spécifications juridiques**

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---

**EUROLITE SB-13 Soft Bag**

Charge maximale: 10 kg

---

Sangle: 2 Pièce

---

Matériau: Nylon

---

Couleur: Noir, hydrofuge

---

Dimension: Longueur : 41 cm  
Profondeur : 16 cm  
Hauteur : 19 cm

---

Poids: 0,26 kg

---