

L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE Raylight PAR-64 Attacco GY-9,5 lungo

L'alternativa alle tradizionali lampade a pistone in vetro compresso

- Grazie al connettore a spina flangiato (attacco GX 16), può essere sostituito immediatamente e senza modificare il cablaggio con una lampada PAR-64
- Risparmio sui costi, poiché quando si sostituisce la lampada si cambia solo il bruciatore, ma sia continua a usare il riflettore
- Risparmio sui costi, in quanto è possibile utilizzare tipi di lampade a lunga durata (fino a 2000 h)
- Peso leggero

Logistica

PHILIPS 7389 A1/244 230V/500W GY-9.5 75h<p class='attributgroup'>Studio-lamp for base GY-9.5

- Base one-sided
- Easy replacement of lamps
- Rated voltage 230 V
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable sil

Long PAR-64 housing (with open cable ends)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Griglia di protezione splitter integrata nel tubo
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata

- Potente scarico della trazione dei cavi
 - Con staffa di montaggio
 - Disponibile in vari colori
 - Per PAR 64
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; decorazione; club/scuole di danza
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso:	1,79 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE Raylight PAR-64 Attacco GY-9,5 lungo

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	500 W
Attacco/Portalampada:	GY9.5; GX16d
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	NSP
Colore:	Color alluminio
Misure:	Diametro: Ø 20,3 cm
Peso:	0,14 kg

PHILIPS 7389 A1/244 230V/500W GY-9.5 75h

Type of lamp:	Halogen bulb lamp
Manufacturer:	PHILIPS
Voltage:	230 V
Wattage:	500 W
Current:	-
Socket:	GY-9.5
Luminous flux:	14000 Lm
Burning position:	s90
Arc gap:	9.5 mm
Color temperature:	3200 K
Color rendering index (CRI):	-
Lifetime:	75 h
Dimmable:	Yes
Hot restrike:	-
Diameter:	22 mm
Height:	75 mm

Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable sil

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1000 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,7 m
Attacco/Portalamпада:	GX16d
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Via color filter frame (optional)
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Assorbimento nel proiettore:	25,7 cm x 25,7 cm
Misure:	Lunghezza: 41,5 cm Larghezza: 26,5 cm Altezza: 34,5 cm
Peso:	1,63 kg
Telaio filtro	
Misure:	Lunghezza: 25,5 cm Larghezza: 25,5 cm Diametro: Ø 20,2 cm

Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali