

EUROLITE Set Dynamic Faze 1000 + Smoke Fluid -P2D- 5l

Fazer controllabile DMX per un effetto nebbia fine, incluso Smoke fluid da 5 L

Art.n.: 2000080

GTIN:



Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE Dynamic Faze 1000 Fazer

Fazer controllabile DMX per un effetto nebbia fine, azionato con fluido convenzionale

- Produce una nebbia fine e trasparente senza riempire completamente la stanza
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Espulsione continua
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Stabile custodia in metallo
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 3 m
- Controllabile via DMX; radiocomando; Telecomando cablato
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Serbatoio rimovibile
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x telecomando, 1 x Trasmettitore, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Filtro, 1 x Pila

EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 5l Fluido per nebbia

Effetto nebbia duraturo ad altissima densità

Logistica

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; club/scuole di danza; palco
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso

Dati tecnici :

Peso: 14,10 kg

EUROLITE Dynamic Faze 1000 Fazer

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1000 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Volume di uscita:	Circa 226 m³/min
Portata di uscita:	Circa 3 m
Capacità serbatoio:	2,3 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; radiocomando; Telecomando cablato
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi; surriscaldamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 17,5 cm Profondità: 43 cm Altezza: 38,5 cm
Peso:	9,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Telecomando	
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato

EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 5l Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	5 l
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	5,00 kg