

EUROLITE Set 2x LED THA-120PC Spot teatrali + custodia

2 proiettori Fresnel, LED COB da 120 W (RGBW), molto silenziosi, DMX con PRO flightcase

Art.n.: 2000364

GTIN:



Prezzo di listino: 1724.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED THA-120PC Theater Spot

Proiettori Fresnel (lente graduata), LED COB da 120 W (RGBW), estremamente silenziosi, DMX

- Design compatto
- 1 potente LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 3° - 43°
- Con staffa di montaggio
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro

ROADINGER Flightcase 2x LED THA-100F/THA-120PC

Custodia per cassa, PRO version

Logistica

- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 25,30 kg

EUROLITE LED THA-120PC Theater Spot

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 135 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x PowerCON (grigio), versione da incasso |
| Tipo di LED: | 1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 4; 6; 7 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; Light 'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 3° - 43° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 3 - 32° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 9 - 43° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Misure: | Lunghezza: 37 cm Larghezza: 25,6 cm Profondità: 36 cm |

| | |
|-----------------------------|---|
| Peso: | 5,85 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 2x LED THA-100F/THA-120PC

| | |
|-------------------------|---|
| Telaio in alluminio: | 25 mm |
| Manico pieghevole: | 2 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 7 mm |
| Colore: | Marrone scuro, laminato |
| Vano accessori: | 10 cm x 33 cm x 42 cm |
| Dimensioni vano: | 28,5 cm x 33 cm x 42 cm |
| Dimensioni interne: | 72 cm x 33 cm x 42 cm |
| Misure: | Larghezza: 76 cm Profondità: 37 cm Altezza: 53 cm |
| Peso: | 13,60 kg |