

## EUROLITE Set 2x LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W barra luminosa + custodia n.: 20000615 2 barre luminose LED con effetti Beam bianco caldo con PRO flightcase

GTIN:



**Prezzo di listino: 772.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W barra luminosa 6°

Barra LED con effetti beam bianco caldo e angolo di emissione stretto

- 10 potenti LED 5 W high power bianco caldo (WW)<BR> LED controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone
- With a beam angle of 6°
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x connettore

#### ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7

Custodia per valigia, PRO version

- 6 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges

### Logistica

- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x custodia

### **Dati tecnici :**

---

Peso: 17,30 kg

---

#### **EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W barra luminosa 6°**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	10 x 5 W high power bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 3; 5; 10; 15
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	6°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 99,5 cm Profondità: 15 cm Altezza: 80 cm
Peso:	3,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
<b>Specifiche legali</b>	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

**ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7**

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano esterno:	100 cm x 5 cm x 15 cm
Dimensioni interne:	100 cm x 25,5 cm x 15 cm
Vano centrale:	100 cm x 8,5 cm x 15 cm
Spessore del materiale:	6 mm
Misure:	Lunghezza: 104 cm Larghezza: 30 cm Profondità: 22,5 cm
Peso:	9,50 kg