

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

LED light bar with 7 LEDs for beam and 7 LEDs for wash effects

Art.n.: 51930390

GTIN: 4026397616279



Prezzo di listino: 267.75 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Beam and wash in one bar

Narrow and wide beams: with the STP-7 light bar from Eurolite, you kill two birds with one stone. This gives you the flexibility to create different moods with just one device.

Light bars are indispensable on many stages. They are used, for example, as uplights, blinders or front lights. However, most bars radiate with only one fixed beam angle - not the STP-7.

Different LEDs

The light bar combines wide-angle LEDs for mood lighting and very tight-angle LEDs for beams and structures. 7 LEDs are used for each of the different versions. The first have a beam angle of 40°. Thanks to RGB color mixing, you can create a colorful atmosphere. From this basic mood, the other LEDs then shoot narrow, white beams with an angle of 2° into the room. The latter can also be controlled individually to make your shows more versatile and flexible.

Intelligent design without gaps

The bar is one meter long and weighs 4 kilograms. Beam and wash LEDs are arranged in alternating order. The design of the bar allows you to connect several devices without gaps. These then look like one large bar. A generous bracket with various mounting positions is available for mounting. You can also use this as a stand. The power connection is made via a P-Con connection, the signal can be looped through. The DMX connections are three-pole.

Select your control unit

The bar offers 6 different DMX modes. In addition, you can select different colors and color mixes directly on the bar. You will also find various stand-alone and music-controlled programs that run automatically. Synchronize several bars in the self-running modes by connecting them according to the master/slave principle.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397616279

Peso : 4,65 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.12 m

Features :

- 7 potenti LED 3 W high power bianco freddo (CW)
 LED controllabili singolarmente
- 7 potenti LED 7 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Scelta del colore; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 2°
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x Staffa di montaggio

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	180 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 3 W high power bianco freddo (CW) 7 x 7 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 6; 4; 10; 12; 15
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	2°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 2° Effetto wash 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto wash 71°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio

Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 12 cm Altezza: 14 cm
Peso:	3,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali